


FJERNELSE AF AGRAFFER

Kort guide til sikker fjernelse, observation og efterpleje

1. Dette skal du bruge



• Steril agraftang



• Gazeswaps



• Kanyleboks



• Håndsprit



• Engangshandsker



• Engangsplastforklæde



• Affaldspose



• Evt. sterile
steristrips



• Evt. steril
bandage

2. Sådan fjerner du agaffer

1



Udfør håndhygiejne og tag plastforklæde og handsker på.

2




Læg en gazeswap klar til opsamling af agafferne eller brug kanyleboks.

3




Åbn den sterile agraftang uden at forurene den.

4



Placér agraftangen midt under agraften.

5



Klem håndtaget, så agraftens ender løftes op.

6



Fjern forsigtigt agraften og læg den på gazeswap eller direkte i kanyleboksen. Gentag til alle er fjernet.

7



Kontrollér, at alle agaffer er fjernet. Vurder evt. behov for steristrips.

8



Påsæt evt. bandage, kassér affald, udfør håndhygiejne og dokumentér i journalen.



Tip: Det kan være en fordel at fjerne hver anden agraf først for at vurdere, om såret er helet tilstrækkeligt.

3. Vær opmærksom på komplikationer

Infektion



Se efter rødme, varme, hævelse, smerte, pus eller feber.

Såret springer op



Undgå unødigt belastning og stræk, især over led.

Blod- eller væskeansamling



Kompressionsbehandling kan være relevant efter lægeordination.



Ved tegn på komplikationer kontaktes læge for videre plan og behandling.


4. Sår- og arheling

Beskyt arret mod sollys



Brug solcreme faktor 50+ det første år.

Støt arret



Englehud eller silikonbaseret plaster kan anvendes i ca. 3 måneder.

Hold arret hydreret



Et silikonbaseret produkt kan mindske udtørring og ardannelse.



HUSK



Arbejd aseptisk og skånsomt.



Observer såret under hele proceduren.



Er du i tvivl, så spørg en kollega.